

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСертик-А",
адрес регистрации: Республика Казахстан, Медеуский район,
город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010,
фактический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район,
город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010

KZ.O.02.0985
PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в Государственном реестре

" 15 " сентября 20 21 г.

№ KZ.7500985.05.01.01312

Действует до " 15 " марта 20 22 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Лакокрасочные материалы: краска на акриловой основе, марка: СВ-101, фас.ж/в 5кг, д.и.08.2021, с.г.12мес, партия 13шт ; партия продукции счет №18 от 06/08/2021г.; договор №08/01К от 05/08/2021г.

код ТН ВЭД ЕАЭС 3208209009

изготовленная ООО «Ви Сайбер», адрес регистрации: Российская Федерация, г.Москва, ул.Новая Басманная 10, оф.90

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 1398 "Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей"; ТР РК 1202 "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"; ТР РК 405 "Общие требования к пожарной безопасности"; Приказ МТИ РК №348 – НК от 21.05.2021 ТР РК «Требование к маркировке продукции»; ЕСЭГТ№299 от 28.05.2010 гл.II, р.5, подр.2, прил.5А, табл.1, пп.5.9, прил.5Б, табл.1;

2. Заявитель (изготовитель, продавец) Товарищество с ограниченной ответственностью "EcoSegment", БИН 130340012005, адрес регистрации: Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, Проспект Райымбек, дом 348/4 обладает правом сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры ее копией сертификата на бланке установленного образца

3. Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) №Н-1398-21-09-15-004 от 15/09/2021г., ИЛ ТОО «КазСертик-А» (аттестат: KZ.T.02.1527);

4. Дополнительная информация хранятся в сухих, закрытых складских помещениях; Схема сертификации 7;



Руководитель органа по подтверждению соответствия

или уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

И.Б.МУСТАФИН

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

М.И.ЕСНАЗАРОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



«КазСертик-А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, тіркеу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбекова көшесі, 53А, индексі: 050010, қызмет ететін мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбекова көшесі, 53А, индексі: 050010

KZ.O.02.0985

PRODUCT CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілімде 20 21 ж. қыркүйек " 15 "тіркелді

№ KZ.7500985.05.01.01312 20 22 ж. наурыз " 15 " дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті түрде сәйкестендірілген өнімнің

өндіріс Лак-бояу материалдары: акрил негізіндегі бояу, маркасы: СВ-101, ор.қ/к 5кг, ш.м.08.2021, с.м.12 ай, саны 13дн, есеп-шот №18 - 06/08/2021; келісімшарт №08/01К - 05/08/2021

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3208209009

жасаған «Ви Сайбер» ЖШҚ, тіркеу мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қ., Новая Басманная к-сі, 10, оф.90

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетінін куәландырады ҚР ТР 1398 "Лак-бояу материалдары мен еріткіштердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; ҚР ТР 1202 "Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"; ҚР ТР 405 Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар; ҚР ИСМ №348 – НҚ – 21.05.2021 бұйрығы ҚР ТР «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар»; БСЭГТ №299 - 28.05.2010, тар.2, б.5, бб.2, қос.5А, кест.1, бб.5.9, қос.5Б, кест.1.

2. Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) "EcoSegment" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 130340012005, тіркелген мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Өуезов ауданы, Райымбек даңғылы, 348/4 үй өнімнің жекеленген партияларының немесе оның жекеленген даналарын белгіленген үлгідегі бланктегі сертификаттың көшірмесімен бірге алып жүруге құқығы бар

3. Сертификат негізінде берілді Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген №Н-1398-21-09-15-004 - 15/09/2021ж зерттеулер (сынақтар) хаттамасы, «КазСертик-А» ЖШС СО (аттестат: KZ.T.02.1527);

4. Қосымша ақпарат құрғақ, жабық қоймаларда сақталады; Сертификаттау схемасы 7;



Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы

немесе ол уәкілеттік берген

Электрондық қолтаңбамен қол қойылған

И.Б.МУСТАФИН

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен қол қойылған

М.И.ЕСНАЗАРОВА